**DRÁVA BETON KFT.**
**előregyártott betontermékek**

# TERMÉKKATALÓGUS

## SZABVÁNYOS ÉS EGYEDI GYÁRTÁSI BETONTERMÉKEK SZÉLESKÖRŰ VÁLASZTÉKBAN

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# BEMUTATKOZÓ

A Drávabeton Feldolgozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1990-ben alakult, magyar tulajdonú vállalkozás, amelynek telephelye a Dél-Dunántúli Régióban, Somogyudvarhelyen található. Több mint három évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött mára a régió meghatározó előregyártott betontermék-gyártójává váltunk.

Fő tevékenységünk az építési betontermék gyártása (TEÁOR 2361), amelyet saját kavicsbányánkból származó, ellenőrzött minőségű alapanyagból végzünk. Ez a vertikális integráció – a kavicskitermeléstől a kész betonelemig – nemcsak a minőség feletti teljes kontrollt biztosítja, hanem versenyképes árat és megbízható ellátást is jelent partnereink számára.

| 1989 | 35+ | 21 | 1 |
|---|---|---|---|
| Alapítva | Év tapasztalat | Terméktípus | Saját betonüzem |

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# TEVÉKENYSÉGEINK

- **Betonelem gyártás**: Szabványos és egyedi előregyártott betontermékek széles választéka, saját gyártású jó minőségű betonból.
- **Betonkeverő üzem**: Előre kevert betont gyártunk és szállítunk, akár közvetlenül az építési helyszínre.
- **Kavicsosztályozó**: Saját bányatavunkból kitermelt kavicsot osztályozunk, depóniákban tároljuk, majd betonkeverékeinkben felhasználjuk.

## Miért válasszon minket?

### Ellenőrzött alapanyag
A kavicstól a késztermékig minden a mi kezünkben van. Saját bányatavunk garantálja az alapanyag folyamatos rendelkezésre állását és nyomon követhető minőségét.

### Rugalmasság és gyors reagálás
Rövid határidőn belüli megrendelés-növekedésre is tudunk reagálni. Korszerű gépparkunk és bővített kapacitásunk lehetővé teszi a gyors kiszolgálást.

### Egyedi gyártás
Nemcsak a katalógusból dolgozunk. Ha speciális méretre vagy kialakításra van szüksége, egyedi betontermékek gyártását is vállaljuk szakszerűen és gyorsan.

### Országos szállítás
Az ország bármely területére szállítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a határidők betartására és a rugalmas, udvarias kiszolgálásra.

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# MINŐSÉG ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Termékeink megfelelnek az érvényes magyar és európai szabványok előírásainak. Az alábbiakban feltüntetett tanúsítványok és minősítések garantálják, hogy partnereink megbízható, ellenőrzött minőségű betontermékeket kapnak.



TANÚSÍTVÁNY

MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

**DRÁVA BETON KFT.**

Székhely: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

az

**építési betontermék gyártása, előre kevert beton gyártása**

érvényességi területen minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.

**A tanúsítvány regisztrációs száma: 2525355**

A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az
MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabványok követelményeinek.

**A tanúsítvány érvényes: 2027. július 14-ig**

az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budaörs, 2024. július 15.

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Ügyvezető

NAH-4-0047/2023
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ SZERVEZET

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •



CERTIFICATE

MARTON Szakértő Iroda Kft.
H-2040 Budaörs, Aradi u. 32. Hungary
hereby certifies that

**DRÁVA BETON KFT.**

Registered Office: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

implemented and maintains quality and environmental management system applicable to the following scope:

**Manufacture of construction concrete products, premixed concrete products**

**Registration number of the certificate: 2525355**

According the conducted audit has been assessed that the system

COMPLIES WITH
the requirements of the
MSZ EN ISO 9001:2015 and MSZ EN ISO 14001:2015
standards.

**This certificate is valid until date: 14 July 2027**

only with the conduction of yearly surveillance audits.

Budaörs, 15 July 2024

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Managing Director

NAH-4-0047/2023
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION BODY

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •



TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

**DRÁVA BETON KFT.**

Székhely: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

az

**építési betontermék gyártása, előre kevert beton gyártása**

érvényességi területen minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.

**A tanúsítvány regisztrációs száma: 2525355**

A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az
MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabványok követelményeinek.

**A tanúsítvány érvényes: 2027. július 14-ig**

az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budaörs, 2024. július 15.

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Ügyvezető

NAH-4-0047/2023
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ SZERVEZET

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# TERMÉKEINK

Szabványos termékkínálatunkat az alábbiakban mutatjuk be. Minden termékünk egyedi megrendelés szerint is gyártható eltérő méretben vagy kialakításban. Egyedi igény esetén kérje ajánlatunkat.

**Betoncsövek**

- Tokos betoncsövek (TO 30/100, TO 40/100, TO 50/100)
- Talpas betoncsövek (TA 60/100)
- Előfej – támfalas kialakítással
- Híd előfej

**Aknaelemek**

- Aknafenék csaphornyos elemsorolással
- Aknafenék erősített sarokkal
- Aknafenék erősített sarokkal, csaphornyos elemsorolással
- Aknamagasító keretek – többféle méretben és kialakításban
- Aknafödém csaphornyos és csaphorony nélküli kivitelben
- Aknaszűkítő elemek
- Aknamagasítók – különböző átmérőkben
- Aknafedlapok – terhelhetőség szerint (nem terhelhető és 400 kN)
- Szintbeállító gyűrűk
- DRAVABO bélelt akna

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# TERMÉKEINK

**Fenékelemek**

- Végakna künet nélkül
- Iránytörés nélküli, átmenő aknabekötővel, künet nélkül
- Iránytört átmenő aknabekötővel, künet nélkül
- Végakna künettel
- Végakna egyenes átmenő vagy iránytört aknabekötővel, künettel
- Fenékkorong

**Egyéb betontermékek**


- Árokelem, járható folyóka
- Mederlapok és járdalapok
- Útszegélykő – kiemelt és süllyesztett kivitel
- Zsaluzó elemek – 5 méretben
- Pillér zsaluzó elemek
- Kisüreges falazó elemek (pincefalazó, válaszfal elem)
- Vasbeton oszlop
- Rézsüs előfej elem
- Peron elem

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# BETONCSÖVEK


## Tokos betoncsövek

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | Ø d3 (cm) | l (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664113 | TO 30/100 tokos | 30 | 48 | 38 | 100 | 120 |
| 1664108 | TO 40/100 tokos | 40 | 60 | 48 | 100 | 180 |
| 1664105 | TO 50/100 tokos | 50 | 74 | 60 | 100 | 250 |



## Talpas betoncsövek

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664101 | TA 60/100 talpas | 60 | 73 | 100 | 375 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# BETONCSÖVEK

## Előfej

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664102 | Támfalas előfej | 60 | 73 | 47 | 114 | 124 | 520 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# BETONCSÖVEK

## Híd előfej

| Cikk | Ød1 (cm) | Ød2 (cm) | sz (cm) | m (cm) | v (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELF tok 30 | 30 | 50 | 130 | 100 | 14 | 580 |
| HELF cső 30 | 30 | 39 | 130 | 100 | 14 | 580 |
| HELF tok 40 | 40 | 62 | 130 | 100 | 14 | 1430 |
| HELF cső 40 | 40 | 50 | 130 | 100 | 14 | 1430 |
| HELF tok 50 | 50 | 76 | 130 | 120 | 14 | 2795 |
| HELF cső 50 | 50 | 62 | 130 | 120 | 14 | 2795 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafenék csaphornyos elemsorolással


| Cikkszám | Cikk | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | Ø d1 | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664301 | FE 120x120/40 | 120 | 120 | 40 | 55 | 15 | 13 | 5 | 30 | 1450 |
| 1664275 | FE 120x120/70 | 120 | 120 | 70 | 85 | 15 | 13 | 5 | 30 | 1930 |
| 1664303 | FE 120x120/90 | 120 | 120 | 90 | 105 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2260 |
| 1664311 | FE 150x120/40 | 150 | 120 | 40 | 55 | 15 | 13 | 5 | 30 | 1760 |
| 1664312 | FE 150x120/70 | 150 | 120 | 70 | 85 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2400 |
| 1664314 | FE 150x120/90 | 150 | 120 | 90 | 105 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2800 |
| 1664331 | FE 150x150/40 | 150 | 150 | 40 | 55 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2100 |
| 1664312 | FE 150x150/70 | 150 | 150 | 70 | 85 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2700 |
| 1664314 | FE 150x150/90 | 150 | 150 | 90 | 105 | 15 | 13 | 5 | 30 | 3250 |


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafenék csaphornyos elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | Ø d1 | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664328 | FE 180x150/40 | 180 | 150 | 40 | 55 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2400 |
| 1664329 | FE 180x150/70 | 180 | 150 | 70 | 85 | 15 | 13 | 5 | 30 | 3200 |
| 1664330 | FE 180x150/90 | 180 | 150 | 90 | 105 | 15 | 13 | 5 | 30 | 3700 |
| 1664227 | FE 200x150/40 | 200 | 150 | 40 | 55 | 15 | 13 | 5 | 30 | 2600 |
| 1664334 | FE 200x150/70 | 200 | 150 | 70 | 85 | 15 | 13 | 5 | 30 | 3400 |
| 1664335 | FE 200x150/90 | 200 | 150 | 90 | 105 | 15 | 13 | 5 | 30 | 4000 |









7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafenék erősített sarokkal

| Cikkszám | Cikk | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | Ø d1 | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664338 | FE 250x200/30 | 250 | 200 | 30 | 45 | 15 | 17 | 5 | 40 | 3900 |
| 1664340 | FE 250x200/65 | 250 | 200 | 65 | 80 | 15 | 17 | 5 | 40 | 5200 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafenék erősített sarokkal csaphornyos elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | Ø d1 | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664433 | FE 250x150/30 | 250 | 150 | 30 | 47 | 17 | 17 | 6 | 40 | 3200 |
| 1664337 | FE 250x150/65 | 250 | 150 | 65 | 82 | 17 | 17 | 6 | 40 | 4300 |
| 1664276 | FE 250x150/80 | 250 | 150 | 80 | 97 | 17 | 17 | 6 | 40 | 4850 |
| 1664376 | FE 320x150/30 | 320 | 150 | 30 | 49 | 19 | 19 | 7 | 40 | 4130 |
| 1664377 | FE 320x150/65 | 320 | 150 | 65 | 84 | 19 | 19 | 7 | 40 | 5780 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasító keret csaphornyos elemsorolással


| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664294 | AM 120x120/30 | 120 | 120 | 30 | 13 | 500 |
| 1664293 | AM 120x120/50 | 120 | 120 | 50 | 13 | 830 |
| 1664272 | AM 120x120/80 | 120 | 120 | 80 | 13 | 1320 |
| 1664270 | AM 120x120/100 | 120 | 120 | 100 | 13 | 1620 |
| 1664289 | AM 150x120/30 | 150 | 120 | 30 | 15 | 630 |
| 1664291 | AM 150x120/50 | 150 | 150 | 50 | 15 | 1050 |
| 1664288 | AM 150x120/80 | 150 | 120 | 80 | 15 | 1700 |
| 1664287 | AM 150x120/100 | 150 | 120 | 100 | 15 | 2040 |
| 1664292 | AM 150x150/30 | 150 | 150 | 30 | 15 | 680 |
| 1664282 | AM 150x150/50 | 150 | 150 | 50 | 15 | 1130 |
| 1664280 | AM 150x150/80 | 150 | 150 | 80 | 15 | 1810 |
| 1664279 | AM 150x150/100 | 150 | 150 | 100 | 15 | 2260 |


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu


# AKNAELEMEK

## Aknamagasító keret csaphornyos elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664341 | AM 180x150/30 | 180 | 150 | 30 | 15 | 780 |
| 1664342 | AM 180x150/50 | 180 | 150 | 50 | 15 | 1300 |
| 1664344 | AM 180x150/80 | 180 | 150 | 80 | 15 | 2100 |
| – | AM 180x150/100 | 180 | 150 | 100 | 15 | 2600 |
| 1664283 | AM 200x150/30 | 200 | 150 | 30 | 15 | 830 |
| 1664284 | AM 200x150/50 | 200 | 150 | 50 | 15 | 1370 |
| 1664286 | AM 200x150/80 | 200 | 150 | 80 | 15 | 2200 |
| 1664285 | AM 200x150/100 | 200 | 150 | 100 | 15 | 2750 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasító keret erősített sarokkal, csaphornyos elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664372 | AM 250x150/50 | 250 | 150 | 50 | 17 | 1830 |
| 1664370 | AM 250x150/80 | 250 | 180 | 80 | 17 | 2920 |
| 1664273 | AM 250x150/100 | 250 | 150 | 100 | 17 | 3650 |
| – | AM 320x150/50 | 320 | 150 | 50 | 19 | 2370 |
| 1664378 | AM 320x150/80 | 320 | 150 | 80 | 19 | 3780 |
| 1664379 | AM 320x150/100 | 320 | 150 | 100 | 19 | 4730 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasító keret erősített sarokkal, csaphorony nélküli elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664340 | AM 250x200/80 | 250 | 200 | 80 | 17 | 3170 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafödém csaphornyos elemsorolással

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664929 | AF 120x120/15 | 146 | 146 | 22 | 15 | 770 |
| 1664938 | AF 150x120/17 | 180 | 120 | 24 | 17 | 1050 |
| 1664936 | AF 150x150/17 | 180 | 180 | 24 | 17 | 1200 |
| 1664937 | AF 180x150/18 | 210 | 180 | 25 | 18 | 1500 |
| 1664909 | AF 200x150/18 | 230 | 180 | 25 | 18 | 1650 |
| 1664935 | AF 250x150/20 | 284 | 184 | 29 | 20 | 2520 |
| 1664934 | AF 320x150/20 | 358 | 188 | 29 | 20 | 3300 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafödém csaphorony nélkül

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664928 | AF 250x200/20 | 284 | 234 | 20 | 2900 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknaszűkítő elemek

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664264 | FSZ 80/50/35 | 80 | 50 | 35 | 10 | 250 |
| 1664266 | FSZ 80/60/35 | 80 | 60 | 35 | 10 | 240 |
| 1664260 | ASZ 100/80/50 | 100 | 80 | 50 | 13 | 500 |
| 1664263 | ASZ 100/60/55 | 100 | 60 | 55 | 13 | 500 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasítók (AGY típus)

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664257 | AGY 80/100/25 | 80 | 100 | 25 | 10 | 177 |
| 1664253 | AGY 80/100/50 | 80 | 100 | 50 | 10 | 336 |
| 1664250 | AGY 80/100/75 | 80 | 100 | 75 | 10 | 490 |
| 1664248 | AGY 80/100/100 | 80 | 100 | 100 | 10 | 680 |
| 1664249 | AGY 80/100/100 vasalt | 80 | 100 | 100 | 10 | 680 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasítók (AM típus)


| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664245 | AM 100/126/30 | 100 | 126 | 30 | 13 | 355 |
| 1664240 | AM 100/126/50 | 100 | 126 | 50 | 13 | 580 |
| 1664235 | AM 100/126/70 | 100 | 126 | 70 | 13 | 760 |
| 1664236 | AM 100/126/70 vasalt | 100 | 126 | 70 | 13 | 760 |
| 1664267 | AM 100/126/100 | 100 | 126 | 100 | 13 | 1060 |
| 1664238 | AM 100/126/100 vasalt | 100 | 126 | 100 | 13 | 1100 |
| 1664234 | AM 150/178/25 vasalt | 150 | 178 | 25 | 13 | 380 |
| 1664233 | AM 150/178/50 vasalt | 150 | 178 | 50 | 13 | 840 |
| 1664232 | AM 150/178/100 vasalt | 150 | 178 | 100 | 13 | 1700 |
| 1664239 | AM 150/178/200 vasalt | 150 | 178 | 200 | 13 | 3400 |
| 1664227 | AM 200/236/25 vasalt | 200 | 236 | 25 | 13 | 700 |

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknamagasítók (AM típus)

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664230 | AM 200/236/50 vasalt | 200 | 236 | 50 | 13 | 1440 |
| 1664229 | AM 200/236/100 vasalt | 200 | 236 | 100 | 13 | 2950 |
| 1664226 | AM 250/292/40 vasalt | 250 | 292 | 40 | 13 | – |
| 1664300 | AM 250/292/50 vasalt | 250 | 292 | 50 | 13 | – |
| 1664258 | AM 250/292/60 vasalt | 250 | 292 | 60 | 13 | – |
| 1664228 | AM 250/292/80 vasalt | 250 | 292 | 80 | 13 | 3600 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

## Aknafedlapok

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661118 | 80/100/10 nem terhelhető | 80 | 100 | 10 | 13 | 100 |
| 1664901 | 100/126/10 nem terhelhető | 100 | 126 | 10 | 13 | 200 |
| 1664903 | 100/126/10 zárt, nem terhelhető | 100 | 126 | 10 | 13 | 250 |
| 1664910 | 150/178/17 (400 kN) | 150 | 178 | 17 | 13 | 600–900 |
| 1664908 | 200/236/20 (400 kN) | 200 | 236 | 20 | 13 | 2000 |
| 1664927 | 250/292/22 (400 kN) | 250 | 292 | 22 | 13 | 3000 |
| 1664904 | Bordás lemez fedés 60x60 cm | – | – | – | – | – |
| 1661118 | 80/100/10 nem terhelhető | 80 | 100 | 10 | 13 | 100 |
| 1664901 | 100/126/10 nem terhelhető | 100 | 126 | 10 | 13 | 200 |
| 1664903 | 100/126/10 zárt, nem terhelhető | 100 | 126 | 10 | 13 | 250 |


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu


# AKNAELEMEK

## Aknafedlapok

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664910 | 150/178/17 (400 kN) | 150 | 178 | 17 | 13 | 600–900 |
| 1664908 | 200/236/20 (400 kN) | 200 | 236 | 20 | 13 | 2000 |
| 1664927 | 250/292/22 (400 kN) | 250 | 292 | 22 | 13 | 3000 |
| 1664904 | Bordás lemez fedés 60x60 cm | – | – | – | – | – |







7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK

MŰSZAKI ISMERTETŐ

## DRAVABO® bélelt akna

Hibrid aknarendszer, amely a vasbeton teherbírását a PE/PP műanyag bélés korrózióállóságával és vízzárásával egyesíti.

**Célterület**

Szennyvíz-átemelők, gyűjtőaknák, ipari szennyvíz, talajvizes vagy agresszív kémiai környezet.

1 **Vasbeton aknatest**

A külső szerkezet biztosítja a földnyomás, forgalmi terhelés és üzemi igénybevételek felvételét.

2 **Ultra Grip betonvédő bélés**

PE-HD körmös/bütykös lemez mechanikusan rögzül a betonba. A választott rendszer: 2 mm lemezvastagság, 19 mm bütyökmagasság, fekete kivitel.

3 **Hegesztett belső felület**

Az illesztések hegesztéssel zárhatók, így a bélés vízzáró és kémiailag ellenálló védőréteget képez.

4 **Élettartam- és üzemeltetési előny**

A betonfelület védett marad H2S, kénsav, ipari szennyvíz és beszivárgás ellen; csökken a felújítási kockázat.

Kivitel, műszaki paraméter

## DRAVABO® bélelt akna

Az adott rekonstrukciós terület meglévő csőbekötései és a megrendelő igényei alapján.





**Célterület**

Szennyvíz-átemelők, gyűjtőaknák, ipari szennyvíz, talajvizes vagy agresszív kémiai környezet.

1 **Iránytörés, künet képzés**

- Fenékelemeknél 1-3 befolyó ág is lehetséges, 15°-os elforgatással,
- Magasító elemeknél a cső bekötések magassági beépítései a meglévő csatornarendszerhez igazítva.

2 **Beépítés utómunkálata**

Az akana elemek függőleges beépítése után a csatlakozási pontoknál HD-PE lemez csíkkal kell zárni a felületet, a helyszínen.

3 **Gravitációs csőhálózat csatlakoztatása**

A cső csatlakozási pontok HD-PE csőből kerülnek kialakításra, ez a csőrendszer teljes mértékben követi a KG-PVC csőrendszer paramétereit (átmérő, falvastagság),

4 **Nyomó csőhálózat csatlakoztatása**

Ezen bekötéseknél is HD-PE csőből készülnek, ebben az esetben más SDR osztályú cső kerül beépítésre, így tompehegesztéssel és elektrofittinges hegesztéssel is építhető a csőhálózat.

DRAVABO® · vasbeton + PE/PP bélés · korrózióvédelem · vízzáróság · egyedi aknakialakítás

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# AKNAELEMEK










7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Végakna künet nélkül

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664217 | 80/65-100/80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 650 |
| 1664140 | 100/43-126/50 | 100 | 126 | 43 | 55 | 680 |
| 1664137 | 100/55-126/68 | 100 | 126 | 55 | 68 | 900 |
| 1664209 | 100/90-126/105 | 100 | 126 | 90 | 105 | 1400 |
| 1664225 | 150/40-178/55 | 150 | 178 | 40 | 55 | 1500 |
| 1664224 | 150/90-178/105 | 150 | 178 | 90 | 105 | 2400 |
| 1664213 | 200/40-236/57 | 200 | 236 | 40 | 57 | 2400 |
| 1664222 | 200/90-236/107 | 200 | 236 | 90 | 107 | 4300 |
| 1664223 | 250/60-292/80 | 250 | 292 | 60 | 80 | 6000 |






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Irántörés nélküli, átmenő aknabekötővel, künet nélkül

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664218 | 80/65-100/80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 650 |
| 1664201 | 100/43-126/55 | 100 | 126 | 43 | 55 | 680 |
| 1664136 | 100/55-126/68 | 100 | 126 | 55 | 68 | 900 |
| 1664211 | 100/90-126/105 | 100 | 126 | 90 | 105 | 1400 |








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Iránytört átmenő aknabekötővel, künet nélkül

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664219 | 80/65-100/80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 650 |
| 1664138 | 100/43-126/55 | 100 | 126 | 43 | 55 | 680 |
| 1664136 | 100/55-126/68 | 100 | 126 | 55 | 68 | 900 |
| 1664211 | 100/90-126/105 | 100 | 126 | 90 | 105 | 1400 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Végakna künettel

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664220 | 80/65-100/80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 720 |
| 1664202 | 100/43-126/55 | 100 | 126 | 43 | 55 | 1000 |
| 1664134 | 100/55-126/68 | 100 | 126 | 55 | 68 | 1050 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Végakna egyenes átmenő vagy iránytört aknabekötővel, künettel

| Cikkszám | Cikk | Kialakítás | Ø d1 (cm) | Ø d2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664221 | 80/65-100/80 | egyenes átmenő | 80 | 100 | 65 | 80 | 720 |
| 1664221 | 80/65-100/80 | iránytört | 80 | 100 | 65 | 80 | 720 |
| 1664141 | 100/43-126/55 | egyenes átmenő | 100 | 126 | 43 | 55 | 1000 |
| 1664204 | 100/43-126/55 | iránytört | 100 | 126 | 43 | 55 | 1000 |
| 1664242 | 100/43-126/55 | 3 becsatlakozás | 100 | 126 | 43 | 55 | 1000 |
| 1664135 | 100/55-126/68 | egyenes átmenő | 100 | 126 | 55 | 68 | 1010 |
| – | 100/55-126/68 | iránytört | 100 | 126 | 55 | 68 | 1050 |
| – | 100/55-126/68 | 3 becsatlakozás | 100 | 126 | 55 | 68 | 1120 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# FENÉKELEMEK

## Fenékkorong

| Cikkszám | Cikk | Ø d1 (cm) | l1 (cm) | Zsomp (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664122 | 146/17 | 146 | 17 | 315 | 650 |
| 1664121 | 196/20 | 196 | 20 | 315 | 1360 |
| 1664123 | 244/20 | 244 | 20 | 315 | 2360 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK


## Árokelem

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664911 | GS 40 árokelem | 76 | 40 | 46 | 50 | 95 |




## Járható folyóka

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l4 (cm) | l6 (cm) | R | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664915 | Járható folyóka | 50 | 30 | 14 | 30 | 320 | 23,5 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Mederlapok, Járdalapok

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661435 | 40x40/10 Mederlap | 40 | 40 | 10 | 34 |
| 1661440 | 60x60/10 Mederlap | 40 | 60 | 10 | 54 |
| 1661420 | 40x40/6 Mederlap | 40 | 40 | 6 | 21 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Útszegélykő

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661444 | Kiemelt útszegély | 30 | 15 | 30 | 17 |
| 1661443 | Süllyesztett útszegély | – | – | – | – |






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Zsaluzó elemek

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664916 | Zsaluzó elem (15) | 50 | 15 | 25 | 20 |
| 1664915 | Zsaluzó elem (20) | 50 | 20 | 25 | 20,2 |
| 1664913 | Zsaluzó elem (25) | 50 | 25 | 25 | 23 |
| 1664914 | Zsaluzó elem (30) | 50 | 30 | 25 | 25 |
| 1664918 | Zsaluzó elem (40) | 50 | 40 | 25 | 28,3 |




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Pillér zsaluzó elemek


| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661446 | Pillér zsaluzó elem (25) | 25 | 25 | 25 | 14 |
| 1661447 | Pillér zsaluzó elem (30) | 30 | 30 | 25 | 17 |







## Kisüreges falazó elemek

| Cikkszám | Cikk | l1 (cm) | l2 (cm) | l3 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664917 | Pincefalazó elem | 38 | 25 | 23 | 28 |
| 1661448 | Válaszfal elem | 50 | 10 | 25 | 15 |







7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Vasbeton oszlop

| Cikk | h (cm) | sz1 (cm) | sz2(cm) | m(cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| vbo 240 | 240 | 10 | 6 | 10 | 45 |
| vbo 300 könnyített | 300 | 11 | 8 | 10,6 | 70 |
| vbo 300 normál | 300 | 13 | 9 | 14,5 | 110 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Rézsüs előfej elem

| Cikk | Ød1 (cm) | sz (cm) | h (cm) | m(cm) | v(cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF 30 1:1,5 | 30 | 82 | 104 | 80 | 12 | 580 |
| ELF 40 1:1,5 | 40 | 82 | 104 | 80 | 12 | 580 |
| ELF 50 1:1,5 | 50 | 113 | 158 | 120 | 16,5 | 1430 |
| ELF 60 1:1,5 | 60 | 113 | 158 | 120 | 16,5 | 1430 |
| ELF 80 1:1,5 | 80 | 166 | 218 | 160 | 16,5 | 2795 |
| ELF 100 1:1,5 | 100 | 166 | 218 | 160 | 16,5 | 2795 |





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# EGYÉB ELEMEK

## Peron elem

| Cikk | h (cm) | sz (cm) | m (cm) | v (cm) | ∅d1 (cm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L - 15 | 100 | 40 | 70 | 10 | 28 | 243 |
| L – 30 | Rendelésre | | | | | |
| L - 55 | | | | | | |






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: info@dravabeton.hu

# KAPCSOLAT ÉS AJÁNLATKÉRÉS

Bármilyen kérdéssel, egyedi igénnyel vagy megrendeléssel forduljon hozzánk bizalommal. Ajánlatot 2 munkanapon belül küldünk.


**Telephely**
7515 Somogyudvarhely
Betonüzem 066/2 hrsz.

**Elérhetőség**
Mobil: +36 30/634-2328
Tel: +36 82/717-311
E-mail: dravabeton@gmail.com


**Köszönjük bizalmát!**

**Bagó László**
cégvezető