DRÁVA BETON KFT.
előregyártott betontermékek

TERMÉKKATALÓGUS

SZABVÁNYOS ÉS EGYEDI GYÁRTÁSI BETONTERMÉKEK SZÉLESKÖRŰ VÁLASZTÉKBAN

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu



7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

BEMUTATKOZÓ

A Drávabeton Feldolgozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1990-ben alakult, magyar tulajdonú vállalkozás, amelynek telephelye a Dél-Dunántúli Régióban, Somogyudvarhelyen található. Több mint három évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött mára a régió meghatározó előregyártott betontermék-gyártójává váltunk.

Fő tevékenységünk az építési betontermék gyártása (TEÁOR 2361), amelyet saját kavicsbányánkból származó, ellenőrzött minőségű alapanyagból végzünk. Ez a vertikális integráció – a kavicskitermeléstől a kész betonelemig – nemcsak a minőség feletti teljes kontrollt biztosítja, hanem versenyképes árat és megbízható ellátást is jelent partnereink számára.

1989	35+	21	1
Alapítva	Év tapasztalat	Terméktípus	Saját betonüzem

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

TEVÉKENYSÉGEINK

- **Betonelem gyártás**: Szabványos és egyedi előregyártott betontermékek széles választéka, saját gyártású jó minőségű betonból.
- **Betonkeverő üzem**: Előre kevert betont gyártunk és szállítunk, akár közvetlenül az építési helyszínre.
- **Kavicsosztályozó**: Saját bányatavunkból kitermelt kavicsot osztályozunk, depóniákban tároljuk, majd betonkeverékeinkben felhasználjuk.

Miért válasszon minket?

Ellenőrzött alapanyag
A kavicstól a késztermékig minden a mi kezünkben van. Saját bányatavunk garantálja az alapanyag folyamatos rendelkezésre állását és nyomon követhető minőségét.

Rugalmasság és gyors reagálás
Rövid határidőn belüli megrendelés-növekedésre is tudunk reagálni. Korszerű gépparkunk és bővített kapacitásunk lehetővé teszi a gyors kiszolgálást.

Egyedi gyártás
Nemcsak a katalógusból dolgozunk. Ha speciális méretre vagy kialakításra van szüksége, egyedi betontermékek gyártását is vállaljuk szakszerűen és gyorsan.

Országos szállítás
Az ország bármely területére szállítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a határidők betartására és a rugalmas, udvarias kiszolgálásra.

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

MINŐSÉG ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Termékeink megfelelnek az érvényes magyar és európai szabványok előírásainak. Az alábbiakban feltüntetett tanúsítványok és minősítések garantálják, hogy partnereink megbízható, ellenőrzött minőségű betontermékeket kapnak.



TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

DRÁVA BETON KFT.

Székhely: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

az

építési betontermék gyártása, előre kevert beton gyártása

érvényességi területen minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 2525355

A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az
MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabványok követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2027. július 14-ig

az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budaörs, 2024. július 15.

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Ügyvezető

NAH-4-0047/2023
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ SZERVEZET

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •



CERTIFICATE

MARTON Szakértő Iroda Kft.
H-2040 Budaörs, Aradi u. 32. Hungary
hereby certifies that

DRÁVA BETON KFT.

Registered Office: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

implemented and maintains quality and environmental management system applicable to the following scope:

Manufacture of construction concrete products, premixed concrete products

Registration number of the certificate: 2525355

According the conducted audit has been assessed that the system

COMPLIES WITH
the requirements of the
MSZ EN ISO 9001:2015 and MSZ EN ISO 14001:2015
standards.

This certificate is valid until date: 14 July 2027

only with the conduction of yearly surveillance audits.

Budaörs, 15 July 2024

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Managing Director

NAH-4-0047/2023
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION BODY

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •



TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

DRÁVA BETON KFT.

Székhely: H-7515 Somogyudvarhely, külterület 066/2. hrsz.

az

építési betontermék gyártása, előre kevert beton gyártása

érvényességi területen minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 2525355

A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az
MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabványok követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2027. július 14-ig

az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budaörs, 2024. július 15.

MARTON Szakértő Iroda Kft.
Ügyvezető

NAH-4-0047/2023
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ SZERVEZET

• TANÚSÍTVÁNY • CERTIFICATION • ZERTIFIZIERUNG •

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

TERMÉKEINK

Szabványos termékkínálatunkat az alábbiakban mutatjuk be. Minden termékünk egyedi megrendelés szerint is gyártható eltérő méretben vagy kialakításban. Egyedi igény esetén kérje ajánlatunkat.

Betoncsövek

- Tokos betoncsövek (TO 30/100, TO 40/100, TO 50/100)
- Talpas betoncsövek (TA 60/100)
- Előfej – támfalas kialakítással
- Híd előfej

Aknaelemek

- Aknafenék csaphornyos elemsorolással
- Aknafenék erősített sarokkal
- Aknafenék erősített sarokkal, csaphornyos elemsorolással
- Aknamagasító keretek – többféle méretben és kialakításban
- Aknafödém csaphornyos és csaphorony nélküli kivitelben
- Aknaszűkítő elemek
- Aknamagasítók – különböző átmérőkben
- Aknafedlapok – terhelhetőség szerint (nem terhelhető és 400 kN)
- Szintbeállító gyűrűk
- DRAVABO bélelt akna

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

TERMÉKEINK

Fenékelemek

- Végakna künet nélkül
- Iránytörés nélküli, átmenő aknabekötővel, künet nélkül
- Iránytört átmenő aknabekötővel, künet nélkül
- Végakna künettel
- Végakna egyenes átmenő vagy iránytört aknabekötővel, künettel
- Fenékkorong

Egyéb betontermékek


- Árokelem, járható folyóka
- Mederlapok és járdalapok
- Útszegélykő – kiemelt és süllyesztett kivitel
- Zsaluzó elemek – 5 méretben
- Pillér zsaluzó elemek
- Kisüreges falazó elemek (pincefalazó, válaszfal elem)
- Vasbeton oszlop
- Rézsüs előfej elem
- Peron elem

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

BETONCSÖVEK


Tokos betoncsövek

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	Ø d3 (cm)	l (cm)	Tömeg (kg)
1664113	TO 30/100 tokos	30	48	38	100	120
1664108	TO 40/100 tokos	40	60	48	100	180
1664105	TO 50/100 tokos	50	74	60	100	250



Talpas betoncsövek

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l (cm)	Tömeg (kg)
1664101	TA 60/100 talpas	60	73	100	375




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

BETONCSÖVEK

Előfej

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1664102	Támfalas előfej	60	73	47	114	124	520




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

BETONCSÖVEK

Híd előfej

Cikk	Ød1 (cm)	Ød2 (cm)	sz (cm)	m (cm)	v (cm)	Tömeg (kg)
HELF tok 30	30	50	130	100	14	580
HELF cső 30	30	39	130	100	14	580
HELF tok 40	40	62	130	100	14	1430
HELF cső 40	40	50	130	100	14	1430
HELF tok 50	50	76	130	120	14	2795
HELF cső 50	50	62	130	120	14	2795



7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafenék csaphornyos elemsorolással


Cikkszám	Cikk	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Ø d1	Tömeg (kg)
1664301	FE 120x120/40	120	120	40	55	15	13	5	30	1450
1664275	FE 120x120/70	120	120	70	85	15	13	5	30	1930
1664303	FE 120x120/90	120	120	90	105	15	13	5	30	2260
1664311	FE 150x120/40	150	120	40	55	15	13	5	30	1760
1664312	FE 150x120/70	150	120	70	85	15	13	5	30	2400
1664314	FE 150x120/90	150	120	90	105	15	13	5	30	2800
1664331	FE 150x150/40	150	150	40	55	15	13	5	30	2100
1664312	FE 150x150/70	150	150	70	85	15	13	5	30	2700
1664314	FE 150x150/90	150	150	90	105	15	13	5	30	3250


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafenék csaphornyos elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Ø d1	Tömeg (kg)
1664328	FE 180x150/40	180	150	40	55	15	13	5	30	2400
1664329	FE 180x150/70	180	150	70	85	15	13	5	30	3200
1664330	FE 180x150/90	180	150	90	105	15	13	5	30	3700
1664227	FE 200x150/40	200	150	40	55	15	13	5	30	2600
1664334	FE 200x150/70	200	150	70	85	15	13	5	30	3400
1664335	FE 200x150/90	200	150	90	105	15	13	5	30	4000







7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafenék erősített sarokkal

Cikkszám	Cikk	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Ø d1	Tömeg (kg)
1664338	FE 250x200/30	250	200	30	45	15	17	5	40	3900
1664340	FE 250x200/65	250	200	65	80	15	17	5	40	5200






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafenék erősített sarokkal csaphornyos elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Ø d1	Tömeg (kg)
1664433	FE 250x150/30	250	150	30	47	17	17	6	40	3200
1664337	FE 250x150/65	250	150	65	82	17	17	6	40	4300
1664276	FE 250x150/80	250	150	80	97	17	17	6	40	4850
1664376	FE 320x150/30	320	150	30	49	19	19	7	40	4130
1664377	FE 320x150/65	320	150	65	84	19	19	7	40	5780





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasító keret csaphornyos elemsorolással


Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664294	AM 120x120/30	120	120	30	13	500
1664293	AM 120x120/50	120	120	50	13	830
1664272	AM 120x120/80	120	120	80	13	1320
1664270	AM 120x120/100	120	120	100	13	1620
1664289	AM 150x120/30	150	120	30	15	630
1664291	AM 150x120/50	150	150	50	15	1050
1664288	AM 150x120/80	150	120	80	15	1700
1664287	AM 150x120/100	150	120	100	15	2040
1664292	AM 150x150/30	150	150	30	15	680
1664282	AM 150x150/50	150	150	50	15	1130
1664280	AM 150x150/80	150	150	80	15	1810
1664279	AM 150x150/100	150	150	100	15	2260


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu


AKNAELEMEK

Aknamagasító keret csaphornyos elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664341	AM 180x150/30	180	150	30	15	780
1664342	AM 180x150/50	180	150	50	15	1300
1664344	AM 180x150/80	180	150	80	15	2100
–	AM 180x150/100	180	150	100	15	2600
1664283	AM 200x150/30	200	150	30	15	830
1664284	AM 200x150/50	200	150	50	15	1370
1664286	AM 200x150/80	200	150	80	15	2200
1664285	AM 200x150/100	200	150	100	15	2750








7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasító keret erősített sarokkal, csaphornyos elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664372	AM 250x150/50	250	150	50	17	1830
1664370	AM 250x150/80	250	180	80	17	2920
1664273	AM 250x150/100	250	150	100	17	3650
–	AM 320x150/50	320	150	50	19	2370
1664378	AM 320x150/80	320	150	80	19	3780
1664379	AM 320x150/100	320	150	100	19	4730






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasító keret erősített sarokkal, csaphorony nélküli elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664340	AM 250x200/80	250	200	80	17	3170






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafödém csaphornyos elemsorolással

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664929	AF 120x120/15	146	146	22	15	770
1664938	AF 150x120/17	180	120	24	17	1050
1664936	AF 150x150/17	180	180	24	17	1200
1664937	AF 180x150/18	210	180	25	18	1500
1664909	AF 200x150/18	230	180	25	18	1650
1664935	AF 250x150/20	284	184	29	20	2520
1664934	AF 320x150/20	358	188	29	20	3300




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu


AKNAELEMEK


Aknafödém csaphorony nélkül

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664928	AF 250x200/20	284	234	20	2900










7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknaszűkítő elemek

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664264	FSZ 80/50/35	80	50	35	10	250
1664266	FSZ 80/60/35	80	60	35	10	240
1664260	ASZ 100/80/50	100	80	50	13	500
1664263	ASZ 100/60/55	100	60	55	13	500







7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasítók (AGY típus)

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664257	AGY 80/100/25	80	100	25	10	177
1664253	AGY 80/100/50	80	100	50	10	336
1664250	AGY 80/100/75	80	100	75	10	490
1664248	AGY 80/100/100	80	100	100	10	680
1664249	AGY 80/100/100 vasalt	80	100	100	10	680





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasítók (AM típus)


Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664245	AM 100/126/30	100	126	30	13	355
1664240	AM 100/126/50	100	126	50	13	580
1664235	AM 100/126/70	100	126	70	13	760
1664236	AM 100/126/70 vasalt	100	126	70	13	760
1664267	AM 100/126/100	100	126	100	13	1060
1664238	AM 100/126/100 vasalt	100	126	100	13	1100
1664234	AM 150/178/25 vasalt	150	178	25	13	380
1664233	AM 150/178/50 vasalt	150	178	50	13	840
1664232	AM 150/178/100 vasalt	150	178	100	13	1700
1664239	AM 150/178/200 vasalt	150	178	200	13	3400
1664227	AM 200/236/25 vasalt	200	236	25	13	700

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknamagasítók (AM típus)

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664230	AM 200/236/50 vasalt	200	236	50	13	1440
1664229	AM 200/236/100 vasalt	200	236	100	13	2950
1664226	AM 250/292/40 vasalt	250	292	40	13	–
1664300	AM 250/292/50 vasalt	250	292	50	13	–
1664258	AM 250/292/60 vasalt	250	292	60	13	–
1664228	AM 250/292/80 vasalt	250	292	80	13	3600



7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

Aknafedlapok

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1661118	80/100/10 nem terhelhető	80	100	10	13	100
1664901	100/126/10 nem terhelhető	100	126	10	13	200
1664903	100/126/10 zárt, nem terhelhető	100	126	10	13	250
1664910	150/178/17 (400 kN)	150	178	17	13	600–900
1664908	200/236/20 (400 kN)	200	236	20	13	2000
1664927	250/292/22 (400 kN)	250	292	22	13	3000
1664904	Bordás lemez fedés 60x60 cm	–	–	–	–	–
1661118	80/100/10 nem terhelhető	80	100	10	13	100
1664901	100/126/10 nem terhelhető	100	126	10	13	200
1664903	100/126/10 zárt, nem terhelhető	100	126	10	13	250


7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu


AKNAELEMEK

Aknafedlapok

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664910	150/178/17 (400 kN)	150	178	17	13	600–900
1664908	200/236/20 (400 kN)	200	236	20	13	2000
1664927	250/292/22 (400 kN)	250	292	22	13	3000
1664904	Bordás lemez fedés 60x60 cm	–	–	–	–	–







7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK

MŰSZAKI ISMERTETŐ

DRAVABO® bélelt akna

Hibrid aknarendszer, amely a vasbeton teherbírását a PE/PP műanyag bélés korrózióállóságával és vízzárásával egyesíti.

Célterület

Szennyvíz-átemelők, gyűjtőaknák, ipari szennyvíz, talajvizes vagy agresszív kémiai környezet.

1 **Vasbeton aknatest**

A külső szerkezet biztosítja a földnyomás, forgalmi terhelés és üzemi igénybevételek felvételét.

2 **Ultra Grip betonvédő bélés**

PE-HD körmös/bütykös lemez mechanikusan rögzül a betonba. A választott rendszer: 2 mm lemezvastagság, 19 mm bütyökmagasság, fekete kivitel.

3 **Hegesztett belső felület**

Az illesztések hegesztéssel zárhatók, így a bélés vízzáró és kémiailag ellenálló védőréteget képez.

4 **Élettartam- és üzemeltetési előny**

A betonfelület védett marad H2S, kénsav, ipari szennyvíz és beszivárgás ellen; csökken a felújítási kockázat.

Kivitel, műszaki paraméter

DRAVABO® bélelt akna

Az adott rekonstrukciós terület meglévő csőbekötései és a megrendelő igényei alapján.





Célterület

Szennyvíz-átemelők, gyűjtőaknák, ipari szennyvíz, talajvizes vagy agresszív kémiai környezet.

1 **Iránytörés, künet képzés**

- Fenékelemeknél 1-3 befolyó ág is lehetséges, 15°-os elforgatással,
- Magasító elemeknél a cső bekötések magassági beépítései a meglévő csatornarendszerhez igazítva.

2 **Beépítés utómunkálata**

Az akana elemek függőleges beépítése után a csatlakozási pontoknál HD-PE lemez csíkkal kell zárni a felületet, a helyszínen.

3 **Gravitációs csőhálózat csatlakoztatása**

A cső csatlakozási pontok HD-PE csőből kerülnek kialakításra, ez a csőrendszer teljes mértékben követi a KG-PVC csőrendszer paramétereit (átmérő, falvastagság),

4 **Nyomó csőhálózat csatlakoztatása**

Ezen bekötéseknél is HD-PE csőből készülnek, ebben az esetben más SDR osztályú cső kerül beépítésre, így tompehegesztéssel és elektrofittinges hegesztéssel is építhető a csőhálózat.

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

AKNAELEMEK










7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Végakna künet nélkül

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664217	80/65-100/80	80	100	65	80	650
1664140	100/43-126/50	100	126	43	55	680
1664137	100/55-126/68	100	126	55	68	900
1664209	100/90-126/105	100	126	90	105	1400
1664225	150/40-178/55	150	178	40	55	1500
1664224	150/90-178/105	150	178	90	105	2400
1664213	200/40-236/57	200	236	40	57	2400
1664222	200/90-236/107	200	236	90	107	4300
1664223	250/60-292/80	250	292	60	80	6000





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Irántörés nélküli, átmenő aknabekötővel, künet nélkül

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664218	80/65-100/80	80	100	65	80	650
1664201	100/43-126/55	100	126	43	55	680
1664136	100/55-126/68	100	126	55	68	900
1664211	100/90-126/105	100	126	90	105	1400






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Iránytört átmenő aknabekötővel, künet nélkül

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664219	80/65-100/80	80	100	65	80	650
1664138	100/43-126/55	100	126	43	55	680
1664136	100/55-126/68	100	126	55	68	900
1664211	100/90-126/105	100	126	90	105	1400




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Végakna künettel

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664220	80/65-100/80	80	100	65	80	720
1664202	100/43-126/55	100	126	43	55	1000
1664134	100/55-126/68	100	126	55	68	1050




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Végakna egyenes átmenő vagy iránytört aknabekötővel, künettel

Cikkszám	Cikk	Kialakítás	Ø d1 (cm)	Ø d2 (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	Tömeg (kg)
1664221	80/65-100/80	egyenes átmenő	80	100	65	80	720
1664221	80/65-100/80	iránytört	80	100	65	80	720
1664141	100/43-126/55	egyenes átmenő	100	126	43	55	1000
1664204	100/43-126/55	iránytört	100	126	43	55	1000
1664242	100/43-126/55	3 becsatlakozás	100	126	43	55	1000
1664135	100/55-126/68	egyenes átmenő	100	126	55	68	1010
–	100/55-126/68	iránytört	100	126	55	68	1050
–	100/55-126/68	3 becsatlakozás	100	126	55	68	1120




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

FENÉKELEMEK

Fenékkorong

Cikkszám	Cikk	Ø d1 (cm)	l1 (cm)	Zsomp (mm)	Tömeg (kg)
1664122	146/17	146	17	315	650
1664121	196/20	196	20	315	1360
1664123	244/20	244	20	315	2360




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK


Árokelem

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	Tömeg (kg)
1664911	GS 40 árokelem	76	40	46	50	95



Járható folyóka

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l4 (cm)	l6 (cm)	R	Tömeg (kg)
1664915	Járható folyóka	50	30	14	30	320	23,5




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Mederlapok, Járdalapok

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1661435	40x40/10 Mederlap	40	40	10	34
1661440	60x60/10 Mederlap	40	60	10	54
1661420	40x40/6 Mederlap	40	40	6	21




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Útszegélykő

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1661444	Kiemelt útszegély	30	15	30	17
1661443	Süllyesztett útszegély	–	–	–	–





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Zsaluzó elemek

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1664916	Zsaluzó elem (15)	50	15	25	20
1664915	Zsaluzó elem (20)	50	20	25	20,2
1664913	Zsaluzó elem (25)	50	25	25	23
1664914	Zsaluzó elem (30)	50	30	25	25
1664918	Zsaluzó elem (40)	50	40	25	28,3






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Pillér zsaluzó elemek


Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1661446	Pillér zsaluzó elem (25)	25	25	25	14
1661447	Pillér zsaluzó elem (30)	30	30	25	17






Kisüreges falazó elemek

Cikkszám	Cikk	l1 (cm)	l2 (cm)	l3 (cm)	Tömeg (kg)
1664917	Pincefalazó elem	38	25	23	28
1661448	Válaszfal elem	50	10	25	15






7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Vasbeton oszlop

Cikk	h (cm)	sz1 (cm)	sz2(cm)	m(cm)	Tömeg (kg)
vbo 240	240	10	6	10	45
vbo 300 könnyített	300	11	8	10,6	70
vbo 300 normál	300	13	9	14,5	110




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Rézsüs előfej elem

Cikk	Ød1 (cm)	sz (cm)	h (cm)	m(cm)	v(cm)	Tömeg (kg)
ELF 30 1:1,5	30	82	104	80	12	580
ELF 40 1:1,5	40	82	104	80	12	580
ELF 50 1:1,5	50	113	158	120	16,5	1430
ELF 60 1:1,5	60	113	158	120	16,5	1430
ELF 80 1:1,5	80	166	218	160	16,5	2795
ELF 100 1:1,5	100	166	218	160	16,5	2795




7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

EGYÉB ELEMEK

Peron elem

Cikk	h (cm)	sz (cm)	m (cm)	v (cm)	Ød1 (cm)	Tömeg (kg)
L - 15	100	40	70	10	28	243
L – 30	Rendelésre					
L - 55						





7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

7515 Somogyudvarhely, Betonüzem 066/2 hrsz.
Tel: +36-82/717-311, Mobil: +36-30/634-2328 e-mail: ajanlat@dravabeton.hu

KAPCSOLAT ÉS AJÁNLATKÉRÉS

Bármilyen kérdéssel, egyedi igénnyel vagy megrendeléssel forduljon hozzánk bizalommal. Ajánlatot 2 munkanapon belül küldünk.

Telephely
7515 Somogyudvarhely
Betonüzem 066/2 hrsz.

Elérhetőség
Mobil: +36 30/634-2328
Tel: +36 82/717-311
E-mail: ajanlat@dravabeton.hu

Köszönjük bizalmát!

Bagó László
cégvezető